

### Tout le monde le fait. N'est-ce pas?

1. En 1996, 32 % des jeunes Canadien-nes de 15 à 17 ans avaient eu des relations sexuelles au moins une fois. Selon toi, quel était ce pourcentage en 2010?
  - 20 %
  - 30 %
  - 40 %
2. En 1996, 70 % des jeunes Canadien-nes de 18 à 19 ans avaient eu des relations sexuelles au moins une fois. Selon toi, quel était ce taux en 2010?
  - 68 %
  - 78 %
  - 88 %
3. En 2003, le taux de grossesse à Calgary, Alberta, était de 32,6 sur 1 000 (3,26 %). Selon toi, quel était ce taux en 2012?
  - 12,5 sur 1 000 (1,25 %)
  - 32,5 sur 1 000 (3,25 %)
  - 52,5 sur 1 000 (5,25 %)
4. En 1995, le taux de grossesse chez les 15 à 19 ans dans l'ensemble du Canada était de 47,6 sur 1 000 (4,76 %). Selon toi, quel était ce taux en 2005?
  - 29 sur 1 000 (2,9 %)
  - 49,2 sur 1 000 (4,92 %)
  - 69,2 sur 1 000 (6,92 %)
5. Complète la phrase : En 2007, une étude a révélé que l'éducation sur la santé sexuelle à l'école \_\_\_\_\_ les comportements sexuels précoces chez les adolescent-es.
  - augmentait
  - n'avait pas d'effet sur
  - diminuait
6. Complète la phrase : En 2007, une étude a révélé que l'éducation sur la santé sexuelle à l'école \_\_\_\_\_ l'utilisation du condom ou de la contraception chez les adolescent-es.
  - augmentait
  - n'avait pas d'effet sur
  - diminuait

7. La pilule contraceptive d'urgence (« pilule du lendemain ») t'empêchera de devenir enceinte si tu ne l'es pas déjà. Au Canada (ailleurs qu'au Québec), que faut-il pour obtenir ce médicament si tu as plus de 18 ans?
- Ordonnance de ton médecin
  - Permission d'un-e parent/tuteur-trice
  - Accès à une pharmacie qui offre le médicament
8. Au Canada, la chlamydia est l'ITSS la plus fréquemment déclarée chez les adolescent-es de 15 à 19 ans. En 2006, le taux de chlamydia chez les adolescent-es était de **837,9 sur 100 000 (0,84 %)**. Aujourd'hui, crois-tu que ce taux est...
- Plus élevé
  - Stable
  - Plus faible